

Maclon = Bonne Roussette d'Ayze



INRA  
SCIENCE & IMPACT

Collection Vassal-Montpellier


181Mtp9

G-24A1


Maclon

= Roussette d'Ayze

G-24A1  
Maclon  
181Mtp09







Miller: ① | 2 3 4 5  
 Désignation : Maclon  
 Clos 4- planche 24- Rang A - Souche 1  
 Vigueur : 2  
 Date de Véraison : 5.8.65  
 Date de maturité : 19.8.65 0  
 Pourriture : 0  
 GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 (B1) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

savoir : (S) - m - ar - fox - herb  
 s 1 2 disc. - sph. - (ell.) - Ov.  
 Obov. - cyl. - fus.  
 s 2 1 avec pépins - apyrène  
 s 3  
 s 4 3 jus : inc. - coloré  
 s 5 2

Pédoncule : (L) (M) C.

DESIGNATION : Maclon  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 1  
 Vigueur : 2  
 Port : (érig) - 1/2 érig - couché.  
 Date de Véraison : 8.7.66  
 Date de maturité : 10.8.66 0  
 Pourriture : 1  
 Pédoncule : 1

Millerandage : 1 9  
 GRAPPE : G - M - (P) - L - (M) - C.  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - sph. - (ell.) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6  
 s 2 2  
 s 3 0 avec pépins - apyrène.  
 s 4 2 Jus : inc. - coloré.  
 s 5 2

DESIGNATION : Maclon  
 CLOS 4 PLANCHE 24 RANG A SOUCHE 1  
 Vigueur : 2  
 Port : érig - (1/2 érig) - couché.  
 Date de Véraison : 26.7.67  
 Date de Maturité : 17.8.67 0  
 Pourriture : 0  
 Pédoncule : L  
 Millerandage : 0,5 10  
 GRAPPE : G - M - (P) - L - M - (C).  
 BAIE : TG - G - (M) - P.  
 disc. - sph. - (ell.) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 Couleur : (B1) - Gr - Rs - Rg - N.  
 Saveur : (S) - m - ar - fox - herb.  
CHARGE :  
 s 1 16  
 s 2 6  
 s 3 3 avec pépins - apyrène.  
 s 4 7 Jus : inc. - coloré  
 s 5 2



Année : 1966

Emplacement ... el 4 P24 A1 ..... Désignation ... Macdon .....

		D A T E S						
	Nombre total							
		113						
1	3	2						
2	3							
3	3							
4	5	4						
5	5	3						

Ole 11-3-1966 -1

Année : 1967

Emplacement ... el 4 P24 A1 ..... Désignation ... Macdon .....

		D A T E S						
	Nombre total							
		15-3	2-3					
1	4	1	4					
2	4	1	3					
3	3							
4	4	0	3					
5	4	2						

Ole 18-3-67 +5

Année / 1968

Emplacement ..... 6.24.01 ..... Désignation ..... Macdon.

		Dates					
Nombre total							
		25,3	29,3				
1	4	0	2	2			
2	3	1	4	2			
3	2	1	4	0			
4	4	0		1			
5	6	0		2			

D 6 29-3-68 +5



Désignation :

Emplacement : 4. 24 A 1 1 4

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux (7) - duveteux 8 -  
cotonneux 9.  
42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Reimer  
Mai 65

Désignation :

Madon

Emplacement :

4.24 7 1 4.4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement ⑥

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ②

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo : mai 65



Désignation : *Maclon*  
Emplacement : *4.24 A 1 4.4*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) *avec quelques raies*  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).  
52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) *à la base*  
rouge foncé 4.  
52 - bourgeon : coloré (7) *vert* - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo*  
*juin 65*

Désignation : *Hachon*  
Emplacement : *4.24 A1 s. 1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies (3) - vert 9. *à la base*
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
                  ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (5) - à la base  
                  rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.



Désignation : *Macdon*  
Emplacement : *L. 24 A 1*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 3  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen 2 - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalment 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalment 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Cap 68*

Emplacement : 4.24 A1 11.  
Désignation : Maclon

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc 1 - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obevoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

calvo 8-65.



Dénomination ..... *Maclon* .....  
Planche ..... *4.24 A 1* ..... Côté ..... Rang ..... souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranésux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Méridienne de longueur moyenne : ..... *10* ..... cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),

: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*

N° d'ordre : 0181.09

Désignation : Madon = Roussette d'Ayze

Origine :

Emplacement : 4 - 24 - A1

- |   |  |
|---|--|
| 8 - Angle des nervures .....                                  | 1 - (2) - (3).                             |
| 9 - L <sub>1</sub> /L .....                                   | (1) - (2) - 3.                             |
| 10 - L <sub>2</sub> /L .....                                  | (1) - (2).                                 |
| 11 - Lobes .....  | 1 - 3 - (5) - (7) - (9).                   |
| 12 - S. lat. sup. (prof.) .....                               | 0 - 1 - (2) - (3).                         |
| 13 - S. lat. inf. (prof.) .....                               | 0 - (1) - (2) - 3.                         |
| 14 - S. pét. (forme) .....                                    | 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.                   |
| 15 - S.L.S. (forme) .....                                     | 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - (7) - (8). |
| 16 - Dents : forme .....                                      | (1) - 2 - 3.                               |
| 17 - Dents : Méd/B .....                                      | (1) - 2 - 3.                               |
| 18 - Angle lob. term. ....                                    | 1 - 2 - (3).                               |
| 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) ....                           | 1 - (2) - 3.                               |
| 20 - Nombre de dents : S.P. ....                              | 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.     |
| 21 - Angle L <sub>3</sub> <del>XX</del> L' <sub>3</sub> ..... | (1) - 2 - 3.                               |
| 22 - Largeur S.P. ....  | 1 - 2 - (3) - (4) - 5.                     |
| 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :               |  |
| Direction   | : (1) - (2) - 3.                           |
| Forme   | : (4) - 5.                                 |
| Médiane/Base  | : (6) - (7) - 8.                           |

Domergue 71